

ОБЩИНА ЛЪКИ
Изм. № 42-342..... 09.09..... 2016г.

ДО  
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - СМОЛЯН

УВЕДОМЛЕНИЕ  
за инвестиционно предложение

от инж. Валентин Чавдаров Симеонов – кмет на община Лъки, ЕИК 000614967  
адрес: град Лъки, п.к. 4241, община Лъки, област Пловдив, ул. „Възраждане” № 18;  
(седалище и единен идентификационен номер  
на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: град Лъки, п.к. 4241, община Лъки, област Пловдив, ул. „Възраждане” № 18;

Телефон - 03052/22 55; факс – 03052/2168; ел. поща (e-mail)- obshtinalaki@abv.bg

Лице за контакти: инж. Стела Юлиянова Атанасова – началник отдел „ИХДПЕИ”  
адрес: град Лъки, п.к. 4241, община Лъки, област Пловдив, ул. „Възраждане” № 18;  
Телефон – 0895 44 09 97; 03052/22 55; факс – 03052/2168; ел. поща (e-mail) –  
stela\_atanasova1977@abv.bg

**УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,**

Уведомяваме Ви, че община Лъки има следното инвестиционно предложение:  
„Реконструкция и рехабилитация на улици: "Освобождение" от о.т. 154а до о.т.216 и от о.т. 200 до о.т. 216"; "Миньорска" от о.т. 216 до о.т. 213; "Речна" от о.т. 261 до о.т. 209 - град Лъки”.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. **Резюме на предложението** (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Улиците, предмет на интервенция, са пети клас. Съществуващите ширини на ул. „Речна”, ул. „Миньорска” и уличното платно на моста не отговарят на необходимите за този клас. Проектът предвижда те да бъдат уширени до 6,00 м. Единствено ул. „Освобождение” запазва ситуационното си положение /включително и локалното платно към нея, което е с ширина 3,00 м./ Над моста от западната страна ще се изгради тротоарен блок с ширина 2,40 м, върху който ще се монтират пешеходен парапет с височина 110 см. и предпазна ограда със степен на задържане H2W4. Светлото разстояние между парапета и оградата ще бъде 1,50 м. По ул. „Речна” е предвидено изграждането на паркинг за напречно паркиране с 10 броя паркоместа /км 0+220 - км 0+240 вдясно/. По ул. „Освобождение” при км 0+065-вдясно вход/изхода съществуващия паркинг ще се ушири от 4,00 на 6,00 м., а геометричните размери на самият паркинг ще се приведат към изискванията на действащите наредби. Предвидени са 4 броя паркоместа. Пространството южно от ул. „Освобождение” и локалното платно също ще се използва като паркинг със 7 броя паркоместа.

Паркингът на ул. „Миньорска” е позициониран между о.т. 214 и о.т. 211. Той ще се изпълнява върху стоманобетонена скелетно-гредова конструкция. По цялата периферия на паркинга ще се изпълни подпорна стена с дренаж.

Всички паркинги са решени с настилка от бетонови елементи, подходящи за движение на превозни средства. Същата настилка е предвидена и за тротоарите и пешеходните площи.

Съществуващата настилка на всички улици е асфалтобетонена с множество кръпки, държащи се както на текущи локални ремонти, така и на ремонти свързани с подземната инфраструктура. Липсата на мрежовидни пукнатини говори за добра основа. За това съществуващата пътна конструкция ще бъде рехабилитирана, а където е необходимо уширение ще се изгради нова пътна конструкция.

**Пътната настилка на участъците за рехабилитация е със следните пластове:**

- Плътен асфалтобетон – 4 см.,  $E=1200\text{MPa}$ ;
- Изравнителен пласт от неплътен асфалтобетон – минимум 4 см,  $E=1000\text{MPa}$ ;
- Съществуваща пътна настилка;

Преди полагане на изравнителния пласт съществуващата настилка трябва да бъде почистена и фрезована до необходимото ниво, трябва да се изкърпят дупките и да се изпълнят уширенията и бордюрите.

**Пътната настилка на участъците с нова пътна конструкция е със следните пластове:**

- Плътен асфалтобетон – 4 см.,  $E=1200\text{MPa}$ ;
- Неплътен асфалтобетон – 4 см,  $E=1000\text{MPa}$ ;
- Несортиран трошен камък – 45 см,  $E=250\text{MPa}$ ;

**Пътната настилка на паркингите е със следните пластове:**

- Плътен асфалтобетон – 4 см.,  $E=1200\text{MPa}$ ;
- Неплътен асфалтобетон – 4 см,  $E=1000\text{MPa}$ ;
- Несортиран трошен камък – 30 см,  $E=250\text{MPa}$

**Пътната настилка върху мостовото съоръжение ще бъде следната:**

- Плътен асфалтобетон – 4 см.,  $E=1200\text{MPa}$ ;
- Плътен асфалтобетон за долен пласт на покритието 6 см.,  $E=1200\text{MPa}$ ;
- Пътна плоча /с хидроизолация и др./.

По част „Електрическа” се предвижда:

- Изграждане на подземни тръбни PVC мрежи;
- Доставка и монтаж на стоманено-тръбни стълбове с  $H=6,00$  и  $7,00$  м.;
- Изграждане на улично осветление.

**2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:**

**На обекта следва да се извършат следните дейности:**

- Изкопни работи – при нова пътна конструкция –  $443\text{ m}^3$ ;
- Бетонови работи – нови бетонови бордюри –  $1\ 285\text{ m}$ ;
- Полагане на битумен разлив –  $9\ 070\text{ m}^2$ ;
- Полагане на нов конструктивен пласт от несортиран трошен камък –  $436\text{ m}^3$ ;
- Полагане на конструктивен пласт от плътен асфалтобетон –  $462\text{ t}$ ;

- Сортиране и транспортиране за рециклиране на строителни отпадъци, които не могат да бъдат повторно употребени на същата площадка – 267 м<sup>3</sup> от бетонови отпадъци; - 100 %.
- Сортиране и транспортиране за рециклиране на строителни отпадъци, които не могат да бъдат повторно употребени на същата площадка – 146 м<sup>3</sup> от асфалтов отпадък; - 100%.

**3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:**

- Няма

#### **4. Местоположение:**

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

- Улица „Миньорска”, град Лъки от о.т. 216 до о.т. 213 – съществуваща улична мрежа, град Лъки, община Лъки.
- Улица „Освобождение”, град Лъки от о.т. 154а до о.т.216 и от о.т.200 до о.т.216 съществуваща улична мрежа, град Лъки, община Лъки.
- Улица „Речна”, град Лъки от о.т.261 до о.т.209 съществуваща улична мрежа, град Лъки, община Лъки.
- Попада в НАТУРА 2000. Не се засягат обекти на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие от проекта.

#### **5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:**

(включително предвидено водоземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

- Водни ресурси.

#### **6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:**

- Н/П

#### **7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:**

**7.1. Код 17 01 01 /бетон от счупени и негодни бетонови бордюри – 24м<sup>3</sup> - 2,8%/ -** в процеса на договаряне за възлагане на СМР, Възложителят-община Лъки, ще възложи задължения към участниците в строително – инвестиционния процес да спазва изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяването им в обратни насипи съгласно изискванията на чл.13, ал.1, т.3 и ал.3 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

**7.2. Код 17 01 01 /бетон от счупени и негодни бетонови бордюри от развалени тротоари – 243 м<sup>3</sup> - 28,00 %/** в процеса на договаряне за възлагане на СМР, Възложителят-община Лъки, ще

възложи задължения към участниците в строително – инвестиционния процес да спазва изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяването им в обратни насипи съгласно изискванията на чл.13, ал.1, т.3 и ал.3 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

**7.3. Код 17 09 04 /смесени отпадъци – фрезована асфалтова настилка – 120 м<sup>3</sup> - 14,2%/** в процеса на договаряне за възлагане на СМР, Възложителят-община Лъки, ще възложи задължения към участниците в строително – инвестиционния процес да спазва изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяването им в обратни насипи съгласно изискванията на чл.13, ал.1, т.3 и ал.3 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

**7.4. Код 17 09 04 /смесени отпадъци –разкъртена асфалтова настилка – 26 м<sup>3</sup> - 3,0%/** в процеса на договаряне за възлагане на СМР, Възложителят-община Лъки, ще възложи задължения към участниците в строително – инвестиционния процес да спазва изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяването им в обратни насипи съгласно изискванията на чл.13, ал.1, т.3 и ал.3 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

**7.5. код 17 05 06 /изкопани земни маси – 443 м<sup>3</sup> - 52,0%, представляват земни маси, получени от изкопните работи при подготовката на земното легло/** в процеса на договаряне за възлагане на СМР, Възложителят-община Лъки, ще възложи задължения към участниците в строително – инвестиционния процес да спазва изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяването им в обратни насипи съгласно изискванията на чл.13, ал.1, т.3 и ал.3 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

#### 8. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

- Не се предвиждат.

#### 9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

- Н/П

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

.....

.....  
.....  
Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):  
.....  
.....  
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Дата: 09.08.2016 г.

Уведомятел: .....  
инж. Валентин Симеонов  
кмет на община Лъки

