



ДО  
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - СМОЛЯН

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
за инвестиционно предложение

от инж. Валентин Чавдаров Симеонов – кмет на община Лъки, ЕИК 000614967  
адрес: град Лъки, п.к. 4241, община Лъки, област Пловдив, ул. „Възраждане“ № 18;  
(седалище и единен идентификационен номер  
на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: град Лъки, п.к. 4241, община Лъки, област Пловдив, ул.  
„Възраждане“ № 18;

Телефон - 03052/22 55; факс – 03052/2168; ел. поща (e-mail)- obshtinalaki@abv.bg

Лице за контакти: инж. Стела Юлиянова Атанасова – началник отдел „ИХДПЕИ“  
адрес: град Лъки, п.к. 4241, община Лъки, област Пловдив, ул. „Възраждане“ № 18;  
Телефон – 0895 44 09 97; 03052/22 55; факс – 03052/2168; ел. поща (e-mail) –  
stela\_atanasova1977@abv.bg

**УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,**

Уведомяваме Ви, че община Лъки има следното инвестиционно предложение:  
„Реконструкция и рехабилитация на улица „Миньорска“, град Лъки от о.т. 213 до  
о.т. 236”.

Характеристика на инвестиционното предложение:

**1. Резюме на предложението** (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Пътното платно е с две ленти за движение. Ширината на настилката в прав участък е между 4,50 и 5,00 метра. Оста на проектното решение е в средата на платното за движение, при максимално запазване на съществуващите елементи на улицата. По повърхността на настилката има мрежовидни пукнатини, единични пукнатини, пукнатини по ръба, дупки, кръпки, ускорено износване и напречни вълни. Проектът не предвижда изменение на оста на пътя и следва съществуващото положение. Проектната разработка предвижда подобряването на състоянието на съществуващата настилка на ул. „Миньорска“ с дължина от 518 м. С оглед максимално запазване на нивата на прилежащите бордюри в ляво и дясно, както и оптимизиране на транспортно-експлоатационните качества на пътя се налага почти цялостно нивелетно фрезование с минимална дълбочина 6,00 см и максимална 8,00 см. Предвидено е полагане на изцяло нов износващ пласт от асфалтобетон тип А с дебелина 4 см, както и изравнителен пласт /биндер/ с варираща дебелина, като минималната дебелина на биндера е 3 см. Ревизионните и дъждоприемните шахти ще се ракордират съгласно проектното ниво. Предвидена е подмяна на съществуващите бордюри, с изключение на тези, които са в добро състояние. Предвидена е цялостна подмяна на тротоарната настилка. Ще се изградят преходни рампи за зануляване на новата пътна настилка в кръстовищата с необходимата дължина, съобразно нивелетното решение. Тротоарите ще се изградят от

бетонни плочи върху пясъчна основа. Предвиден е и понижен бордюр при входовете на гаражите. Ще се монтира метален предпазен парапет с Н=1,10 м.

**2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:**

1	Изкоп до готово легло на настилка - механизиран	м3	95,00
2	Нивелетно фрезование вкл. почистване на платното, извозване на депо с мин. дълбочина 6см	м3	230,00
3	Единична повърхностна обработка с битум 1.5-2.0 л/м2	м2	3 300,00
4	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина на пласта 4см, включително битумен разлив и всички разход	м3	132,00
5	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина на пласта 4см, включително битумен разлив и всички разход	м3	132,00
6	Битумизиран трошен камък	м3	20,00
7	Основа от несортиран трошен камък	м3	70,00
8	Изваждане на бордюри и превоз на депо	м.	1 070,00
9	Доставка и полагане на бордюри 50/25/10, включително всички разходи	м.	1 050,00
10	Бетонни бордюри 8/16/50 см.	м.	20,00
11	Бетон Б15 под бетонни бордюри	м3	47,00
12	Повдигане на ревизионни шахти, включително кофраж, бетон, арматура, ниви капаци и всички други разходи	бр.	23,00
13	Повдигане на уличен линейни отводнител L = 6.50м. включително кофраж, бетон, арматура, нова решетка и всички други разходи	бр.	1,00
14	Повдигане на уличен линейни отводнител L = 4.50м. включително кофраж, бетон, арматура, нова решетка и всички други разходи	бр.	1,00
15	Доставка и монтаж на метален предпазен парапет Н=1.10м. , включително всички разходи	м.	67,00
16	Тротоарина настилка		
17	Радвяляне на съществуваща тротоарна настилка от бетонови плочи и извозване на деп	м2	720,00
18	Направа на нова тротоарна настилка от базалтови плочи върху пясъчна подложка	м2	720,00
19	Циментопясъчен разтвор	м3	22,00
20	Пясък със средна дебелина 5 см.	м3	36,00
21	Асвалтова тротоарна настилка		
22	Радвяляне на съществуваща асфалтова тротоарна настилка и извозване на депо	м2	37,00
23	Направа на нова тротоарна настилка от базалтови плочи върху пясъчна подложка	м2	37,00
24	Циментопясъчен разтвор	м3	1,50
25	Пясък със средна дебелина 5-8 см.	м3	3,00
26	Бетонова тротоарна настилка		

27	Радвяляне на съществуваща бетонова тротоарна настилка и извозване на депо	м2	250,00
28	Направа на нова тротоарна настилка от базалтови плочи върху пясъчна подложка	м2	250,00
29	Циментопясъчен разтвор	м3	7,50
30	Пясък със средна дебелина 8-10 см.	м3	22,00
31	Нова тротоарна настилка върху зелени площи		
32	Изкоп за нова тротоарна настилка и извозване на депо	м3	10,00
33	Направа на нова тротоарна настилка от базалтови плочи върху пясъчна подложка	м2	52,00
34	Циментопясъчен разтвор	м3	1,60
35	Пясък със средна дебелина 10 см.	м3	5,20
36	Каменна тротоарна настилка		
37	Радвяляне на съществуваща каменна тротоарна настилка и извозване на депо	м2	73,00
38	Направа на нова тротоарна настилка от базалтови плочи върху пясъчна подложка	м2	73,00
39	Циментопясъчен разтвор	м3	2,20
40	Пясък със средна дебелина 8-10 см.	м3	7,50
41	Знаци	бр.	18,00
42	Маркировка	м2	20,00

**3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение,** необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

- Няма

#### **4. Местоположение:**

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

- Улица „Миньорска“, град Лъки от о.т. 213 до о.т. 236 – съществуваща улична мрежа, град Лъки, община Лъки.
- Попада в НАТУРА 2000. Не се засягат обекти на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие от проекта.

#### **5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:**

(включително предвидено водоземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходимими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от

изграждане на нови)  
- Водни ресурси.

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:  
- Н/П

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

1. Код 17 03 02 – асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от тези под код 17 03 01 /не са опасни/ получени от нивелетното фрезование 230 м<sup>3</sup> - в процеса на договаряне за възлагане на СМР, Възложителят-община Лъки, ще възложи задължения към участниците в строително – инвестиционния процес да спазва изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяването им в обратни насипи съгласно изискванията на чл.13, ал.1, т.3 и ал.3 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

2. Код 17 01 01 /бетонни бордюри – 1070,00 м; тротоарна настилка от бетонни плочи – 720,00 м<sup>2</sup>; каменна тротоарна настилка – 73,00 м<sup>2</sup>/ - в процеса на договаряне за възлагане на СМР, Възложителят-община Лъки, ще възложи задължения към участниците в строително – инвестиционния процес да спазва изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяването им в обратни насипи съгласно изискванията на чл.13, ал.1, т.3 и ал.3 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

8. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгревна яма и др.)

- Не се предвиждат.

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

- Н/П

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

.....  
.....  
.....

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....  
.....

.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Дата: 09.08.2016 г.

Уведомител: .....  
инж. Валентин Симеонов  
кмет на община Лъки

